

Sortenempfehlung WEIZEN 2022



Sorte	agronomische Merkmale		Krankheitsanfällig für							Ertragsbildung		Qualität			Anbaueignung						CTU - verträglich	Vorteile / Nachteile / allg. Info			
	= LWK-NRW Empfehlung	Pflanzenlänge	Lager	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarien	Bestandesdicke	Kornzahl je Ähre	TKM	Rohprotein	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Löss	Sand	Früh Saat	Spät Saat			Stoppelweizen	nach Mais	
Reifegruppe: sehr früh (3)																									
Complice (gr.) (DSV)	(B)	4	5	6	3	5	5	4	4	4	5	5	6	3	7	/	x	x	o	x	o	x	ja	sehr hohe Erträge auf allen Standorten, stresstolerant Rubisko Nachfolger, Kompensationstyp, etwas Auswinterungsanfällig	
Obiwan (gr.) (Hauptsaaten)	* (B)	3	4	6	4	4	5	2	3	3	6	5	5	4	7	/	x	x	--	x	o	x	nein	sehr hohe Erträge, trockentolerant, ideal für Viehbetriebe schneller start nach Winter, alle Maßnahmen 1 Woche früher	
Reifegruppe: früh (4)																									
Campesino (Secobra)	(B/C)	4	4	3	2	4	6	5	2	5	5	8	4	1	7	+	x	x	x	x	x	o	nein	Spitzenerträge, Futterweizen obwohl B-Einstufung (proteinschwach!) trockentolerant	
Chevignon (Hauptsaaten)	(B)	4	5	5	3	4	6	2	4	5	6	6	5	3	8	/	x	x	o	x	x	o	ja	Spitzenerträge, ertragsstabil, sicheres HL-Gewichte, sehr gesund trockentolerant, breite Blätter, mittlere Winterhärte	
Mortimer (Hauptsaaten)	* (A)	3	4	3	2	4	--	2	3	5	5	6	5	3	8	+	x	x	x	x	x	x	ja	höchste und sichere Erträge, trockentolerant verhaltene Jugendentwicklung, ideal f. Viehbetriebe, mittlere Winterhärte	
Reifegruppe: mittelfrüh (5)																									
Asory (Secobra)	(A)	4	6	5	2	4	6	4	2	4	6	5	5	4	7	+	x	x	x	x	x	x	ja	hohe und konstante Erträge, winterhart, erhöhter WR-Bedarf Asano + Memorykreuzung, auswuchsfest, Einzelährentyp	
Debian (neu) (DSV)	(B/C)	5	4	5	4	3	5	4	3	5	5	7	6	2	5	+	x	x	o	x	x	x	ja	Spitzenerträge, Futterweizen obwohl B-Einstufung (proteinschwach!) stärkste Sorte NRW LWK Versuch, frühe Korneinlag., Kompensationstyp	
KWS Donovan (KWS)	(B)	5	4	3	4	4	5	4	7	5	5	6	5	4	6	+	x	o	o	x	x	o	ja	sehr hohe Erträge, mittlere Winterhärte, zugenommene Gelbrostanfälligkeit, relativ ertragsstabil	
RGT Reform (RAGT)	(A)	3	4	5	3	5	5	6	5	4	6	4	5	4	9	+	x	x	x	x	x	x	ja	konstant hohe Erträge, gute Winterhärte, hohe N-Effizienz, sichere Fallzahl, auf Gelbrost achten, Allroundsorte	
Reifegruppe: spät (6)																									
Gentleman (Saaten-Union)	(B)	4	4	2	3	3	5	2	3	5	5	6	6	4	8	+	x	x	x	o	o	o	ja	hohe Erträge, einfachste Bestandesführung! strohstabil, winterhart verhaltene Jugendentwicklung, trockentolerant	
LG Character (LG)	(A)	5	5	5	3	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	+	x	x	x	x	o	o	ja	ertragsstabil auf hohem Niveau, etwas Auswinterungsanfällig Kompensationstyp	

x=gut geeignet / x=geeignet / o=weniger geeignet / -- =nicht geeignet // Sorten nach BSA Einstufung / *=nach Züchter+LWK // Protein 1-3 kritisch / FZ=ab 3 kritisch / FZ-Stab. 5 Abstufungen: --/o/++